



201919124358

检测报告

ZQJC 检字（2022）第 1212004 号

项目名称：广州途富香料科技有限公司

委托单位：广州途富香料科技有限公司

检测类型：委托检测

编制：沈佳煜

复核：高秋萍

审核：冯九

签发：董鹏

签发日期：2022年 12月 23日

报 告 声 明

- 一、本公司保证检测的公正性、准确性、科学性和规范性，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 二、本公司的采样程序按国家有关技术标准、技术规范或相应的检验细则的规定执行。本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责。
- 三、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 四、报告无编制人、复核人、审核人、签发人签名，涂改或未盖本公司检测报告专用章、骑缝章和 CMA 章均无效。
- 五、未经本公司书面同意，不得部分复制报告。
- 六、对检测报告有异议，请于收到检测报告之日起 10 日内向本公司提出，逾期不受理。

检测
★
报告



一、项目概况

表1 项目信息一览表

委托单位	广州途富香料科技有限公司
委托地址	广州市白云区江高镇中北路 23 号 B 栋三楼
项目名称	广州途富香料科技有限公司
采样地址	广州市白云区江高镇中北路 23 号 B 栋三楼
联系信息	联系人：林晓东；联系方式：13929972321
检测类别	废水
采样时间	2022 年 12 月 12 日
采样人员	胡轩豪、吴俊轩
检测时间	2022 年 12 月 12 日-2022 年 12 月 18 日
检测人员	胡轩豪、吴俊轩、许敏棋、周彩华、朱雪花、黎彦吕

二、检测依据

表 2 检测方法、检出限及主要仪器一览表

类别	项目	检测方法	检出限	主要仪器
废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	—	便携式 PH 计 PHBJ-260F
	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》 HJ 1182-2021	2 倍	—
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	4mg/L	电子天平 FA124C
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	0.5mg/L	生化培养箱 SPX-250B-Z
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	4mg/L	滴定管
	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外测油仪 OIL-460 型
	动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外测油仪 OIL-460 型
	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 1226-2021	0.01mg/L	紫外可见分光光度计 UV-5200
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外可见分光光度计 UV-5200
	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 UV-5200



三、检测结果

表 3 废水检测结果

单位: mg/L (pH 值为无量纲, 注明除外)

采样位置	样品状态	检测项目	检测结果	标准限值
废水排放口	无色、无气味、无浮油	pH 值	7.1	6-9
		色度（倍）	ND	—
		悬浮物	5	400
		五日生化需氧量	1.7	300
		化学需氧量	6	500
		石油类	ND	20
		动植物油	0.09	100
		硫化物	0.02	1.0
		氨氮	0.082	—
		阴离子表面活性剂	0.45	20
采样方式：瞬时。				
治理设施及运行情况：一体化污水处理设备，运行。				
备注：1、“ND”表示检测结果低于检出限，其检出限详见表2； 2、标准限值执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准，“—”表示不对该项目作限值要求。				

—报告结束—